

## Schritt 1: öffnet die KODI-Einstellungen (Zahnrad)



## Schritt 2: öffnet die Interface Settings (Benutzeroberfläche)

System		1		12:32 PM
	Player settings	Media settings	PVR & Live TV settings	Service settings
		Str		
	Interface settings	Skin settings	Profile settings	System settings
	System information	Event log	File manager	

Die folgenden Schritte sind nicht zwingend nötig, aber für einige User ist es einfacher wenn die Menüpunkte in Deutsch angezeigt werden. Wer auch mit englisch klar kommt, kann direkt zu Schritt 5 weiter gehen.

#### Schritt 3: geht zu Regional > Language

	12:32 PM
Language	Fue all also
Language	Erigiish
Character set	Default
Keyboard layouts	English QWERTY
Unit Formats	
Region default format	USA (12h)
Reset above settings to default	
	Language Character set Keyboard layouts Duit Formats Region default format Reset above settings to default

#### Schritt 4: und stellt die Sprache auf German ein

Settings / Interfa	ace		12:33 PM
Skin	Languages	<b>*</b>	
	English (US)	Cancel	
	Esperanto		
	Estonian		
	Faroese		
	Finnish		
	French		
	French (Canada)		
	Galician		
	German		
🔅 Standard			
	Chooses to alanguage of the user interface.		

### Schritt 5: öffnet den Dateimanager



## Schritt 6: geht zu Quelle hinzufügen



# Schritt 7: gebt die *HSK-Quelle*(URL) & einen *Namen*(z.B. HSK) für die neue Quelle ein, anschließend mit *OK* bestätigen



#### Schritt 8: zurück zum Hauptmenü & zu Addons



## Schritt 9: geht oben links auf das Paket

Addons	12:36
😂 C o 🌣	
Video-Addons	
Musik-Addons	
🗱 Programm-Addons	Es sind keine passenden Addons installiert. Bitte im Addon-Browser ein von der Community bereitgestelltes Addon herunterladen und installieren.
Android Apps	Zum Addon-Browser
🔛 Bilder-Addons	
Benutzer-Addons	
Herunterladen	

## Schritt 10: und zu AUS ZIP-Datei installieren

Addons / Addon-Browser Sortieren nach: Name · 4 / 5	12:	36
	<ul> <li>Benutzer-Addons</li> <li>Zuletzt aktualisiert</li> <li>Aus Repository installieren</li> </ul>	
	<ul> <li>Suchen</li> </ul>	
Optionen		

Schritt 11: geht auf Einstellungen sollten *die Installation aus unbekannten Quellen* deaktiviert sein.

Ist das bereits Aktiviert , könnt ihr direkt weiter zu Schritt 14.



Schritt 12: Unbekannte Quellen > aktivieren



## Schritt 13: die Sicherheitsfrage mit Ja bestätigen



## Schritt 13: Aus ZIP-Datei installieren öffnen

Addons / Addon-Browser Sortieren nach: Name · 4 / 5	12:36
	<ul> <li>Benutzer-Addons</li> <li>Zuletzt aktualisiert</li> <li>Aus Repository installieren</li> <li>Aus ZIP-Datei installieren</li> </ul>
	Suchen
Optionen	

#### Schritt 14: öffnet die gerade neu angelegte Quelle(HSK)

	on-Browser e · 4/5	
	Aus ZIP-Datei installieren	<b>*</b>
		ок
	Sexterner Speicher	Abbrechen
ð	🗄 HSK 🥆	
7	🖅 Netzwerk-Lateisystem (NFS)	
	Root-Dateisystem	
	🗄 UPnP Geräte	
	🗄 Windows-Netzwerk (SMB)	
	http://bsk-kodi.de	6 Finträge - 1/1
		o Linuage 1/1

Schritt 14: wählt plugin.program.hsk\_archive\_builder-1.0.8.zip aus

Es ist möglich dass es zukünftig eine höhere Versionsnummer gibt, der Archive-Builder entwickelt sich weiter...



### Schritt 15: der HSK-ARCHIV-BUILDER wurde installiert



# Schritt 16: um den HSK-ARCHIVE-BUILDER zu konfigurieren geht ihr zu Benutzer-Addons



## Schritt 17: und anschließend zu Programm-Addons

Addons / Benutzer-Addons Sortieren nach: Name · 9 / 13		Addon-Verzeichnis P	12:37
	-	Audio Decoder	
	-	Audio Encoder	
	-	Dienste	
	-	Informationsanbieter	
	-	Look & Feel	
	-	Peripheriegeräte-Bibliothek	
		Programm-Addons	
	-	PVR-Clients	
	-	Spiele-Addons	
	-	Videoplayer InputStream Addons	
	-	Weboberfläche	
<ul><li>Optionen</li></ul>			

## Schritt 18: den HSK-ARCHIVE-BUILDER öffnen



#### Schritt 19: öffne Konfigurieren



Schritt 20: gehe zu *PASS SETTINGS* & gebe bei *URL EXTRACTOR PASS* das Passwort ein.

Das aktuelle Passwort findet ihr in der HSK-Facebook-Gruppe oder im Kodimans-Forum (<u>http://kodiman.net</u>)

HSK-ARCHIVE-BUILDER 1.0.8 von loki1979	
Einstellungen - HSK-ARCHIVE-BUILDER	<b>*</b>
PASS SETTINGS URL EXTRACTOR PASS :	ок
PATH SETTINGS	Abbrechen
FILE TRANSFER	Standard
SAVE FAVOURITES	

#### Schritt 21: gehe zu PATH SETTINGS & aktiviere PACK AND UNPACK FROM KODI HOME PATH

	HSK-ARCHIVE-BUILDER 1.0.8 von loki1979	
Einstellungen - HSK-AR	CHIVE-BUILDER	<b>*</b>
PASS SETTINGS	PACK PATH :	ОК
PATH SETTINGS	ARCHIVE WRITE PATH ( SMB,NFS ) :	Abbrechen
FILE TRANSFER	UNPACK PATH :	Standard
SAVE FAVOURITES	ARCHIVE READ PATH ( SMB,NFS ) :	
	PACK AND UNPACK FROM KODI HOME PATH :	

#### Schritt 22: anschließend die Einstellungen mit OK bestätigen

	HSK-ARCHIVE-BUILDER 1.0.8 von loki1979	
Einstellungen - HSK-AR(	CHIVE-BUILDER	<b>\$</b>
PASS SETTINGS	PACK PATH :	ок
PATH SETTINGS	ARCHIVE WRITE PATH ( SMB,NFS ) :	Abbrechen
FILE TRANSFER	UNPACK PATH :	Standard
SAVE FAVOURITES	ARCHIVE READ PATH ( SMB,NFS ) :	
	PACK AND UNPACK FROM KODI HOME PATH :	

#### Schritt 23: jetzt könnt ihr den HSK-ARCHIVE-BUILDER öffnen



## Schritt 24: geht zu URL EXTRACTOR

Programme Sortieren nach: Name			2
	ARCHIVE BUILDER		
	PACKER	Abbrechen	
	EXTRACTOR		
	FILE TRANSFER - APK 1. TALLER		
	CLEAN THE PROGRAM		
	RESET THE PROGRAM		
	PROGRAM FORCE QUIT		
	READ LOG FILE		
	PROGRAM SETTINGS	9 Einträge - 1/1	

Schritt 25: warten bis alle Daten geladen wurden



# Schritt 26: bestätigen mit OK



### Schritt 28: bestätigen mit Ja



Schritt 29: Sollte der FORCE CLOSE nicht funktionieren, müsst ihr KODI manuell beenden.

Unter z.B. Android: Androidmenü > Apps > Kodi > Beenden erzwingen



#### Schritt 30: KODI neu starten & fertig!



Die HSK-Gruppe freut sich immer über eine kleine Spende, um die Server am Laufen zu halten & euch das KODI-Backup zur Verfügung stellen zu können.

Den Spenden-Link findet ihr in der HSK-Facebook-Gruppe unter Ankündigungen.

HSK-Facebook-Gruppe:

https://www.facebook.com/groups/hskde

Kodimans-Forum:

http://kodiman.net